




***Starway***

# TITAN<sup>430HDL</sup>



**DMX**

## MODE HSIC

CANAL	FONCTION	VALEUR	
1	DIMMER	0-255	0 A 100%
2	HUE	0-255	0 A 100%
3	HUE FINE	0-255	0 A 100%
4	SATURATION	0-255	0 A 100%
5	CCT	0-10	IDLE
		11-30	2700K
		31-50	3000K
		51-70	3200K
		71-90	3500K
		91-110	4000K
		111-130	4200K
		131-150	4500K
		151-170	5600K
		171-190	6000K
		191-210	6500K
		211-230	7200K
231-255	8000K		
6	STROBE	0-9	STROBE OFF
		10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
		100-109	STROBE OFF
		110-179	STROBE LIGHTNING
		180-189	STROBE OFF
		190-255	STROBE RANDOM
7	VITESSE DU DIMMER	0-9	IDLE
		10-29	OFF
		30-69	DIM1
		70-129	DIM2
		130-189	DIM3
		190-255	DIM4

## MODE SHORT 8 BIT

CANAL	FONCTION	VALEUR	
1	DIMMER	0-255	0 A 100%
2	ROUGE	0-255	0 A 100%
3	VERT	0-255	0 A 100%
4	BLEU	0-255	0 A 100%
5	AMBRE	0-255	0 A 100%
6	LIME	0-255	0 A 100%
7	STROBE	0-9	STROBE OFF
		10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
		100-109	STROBE OFF
		110-179	STROBE LIGHTNING
		180-189	STROBE OFF
		190-255	STROBE RANDOM
8	VITESSE DU DIMMER	0-9	IDLE
		10-29	OFF
		30-69	DIM1
		70-129	DIM2
		130-189	DIM3
		190-255	DIM4

## MODE STANDARD 8 BIT

CANAL	FONCTION	VALEUR	
1	DIMMER	0-255	0 A 100%
2	ROUGE	0-255	0 A 100%
3	VERT	0-255	0 A 100%
4	BLEU	0-255	0 A 100%
5	AMBRE	0-255	0 A 100%
6	LIME	0-255	0 A 100%
7	ROUE DE COULEUR VIRTUELLE  <i>Voir détail en page 23</i>	0	RVBAL FULL
		1-12	MACRO DE BLANC
		13-252	ROUE DE COULEUR VIRTUELLE
		253	ROTATION DE LA ROUE COULEUR VIRTUELLE SENS HORAIRE
		254	ROTATION STOP
		255	ROTATION DE LA ROUE COULEUR VIRTUELLE SENS ANTI-HORAIRE
8	FADE / VITESSE	0-255	TEMPS DE FADE DE LA ROUE COULEUR DE RAPIDE A LENT (si valeur canal 7 de 13 à 252)
			VITESSE DE LA ROTATION DE LA ROUE COULEUR DE RAPIDE A LENT (si valeur canal 7 de 253 ou 255)
9	STROBE	0-9	STROBE OFF
		10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
		100-109	STROBE OFF
		110-179	STROBE LIGHTNING
		180-189	STROBE OFF
		190-255	STROBE RANDOM
10	SELECTION DES PIXELS	0-9	IDLE
		10-28	1
		29-56	2
		57-84	3
		85-112	4
		113-140	1,2
		141-168	3,4
		169-196	1,3
		197-224	2,4
		225-255	TOUTES OFF

<b>11</b>	EFFETS DE PIXELS	0-5	IDLE
		6-13	EFFET 1
		14-21	EFFET 2
		22-29	EFFET 3
		30-37	EFFET 4
		38-45	EFFET 5
		46-53	EFFET 6
		54-61	EFFET 7
		62-69	EFFET 8
		70-77	EFFET 9
		78-85	EFFET 10
		86-93	EFFET 11
		94-111	EFFET 12
		112-119	EFFET 13
		120-127	EFFET 14
		128-135	EFFET 14
		136-143	EFFET 15
		144-151	EFFET 16
		152-159	EFFET 17
		160-167	EFFET 18
		168-175	EFFET 19
		176-183	EFFET 20
		184-191	EFFET 21
		192-199	EFFET 22
		200-207	EFFET 23
		208-215	EFFET 24
		216-223	EFFET 25
224-231	EFFET 26		
232-255	EFFET 27		
<b>12</b>	VITESSE EFFET PIXEL	0-255	DE RAPIDE A LENT
<b>14</b>	VITESSE DU DIM- MER	0-9	IDLE
		10-29	OFF
		30-69	DIM1
		70-129	DIM2
		130-189	DIM3
		190-255	DIM4

## MODE STANDARD 16 BIT

CANAL	FONCTION	VALEUR	
1	DIMMER	0-65535	0 A 100%
2	DIMMER FINE		
3	ROUGE	0-65535	0 A 100%
4	ROUGE FINE		
5	VERT	0-65535	0 A 100%
6	VERT FINE		
7	BLEU	0-65535	0 A 100%
8	BLEU FINE		
9	AMBRE	0-65535	0 A 100%
10	AMBRE FINE		
11	LIME	0-65535	0 A 100%
12	LIME FINE		
13	ROUE DE COULEUR VIRTUELLE  <i>Voir détail en page 23</i>	0	RVBAL FULL
		1-12	MACRO DE BLANC
		13-252	ROUE DE COULEUR VIRTUELLE
		253	ROTATION DE LA ROUE COULEUR VIRTUELLE SENS HORAIRE
		254	ROTATION STOP
	255	ROTATION DE LA ROUE COULEUR VIRTUELLE SENS ANTI-HORAIRE	
14	FADE / VITESSE	0-255	TEMPS DE FADE DE LA ROUE COULEUR DE RAPIDE A LENT (si valeur canal 7 de 13 à 252)
			VITESSE DE LA ROTATION DE LA ROUE COULEUR DE RAPIDE A LENT (si valeur canal 7 de 253 ou 255)
15	STROBE	0-9	STROBE OFF
		10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
		100-109	STROBE OFF
		110-179	STROBE LIGHTNING
		180-189	STROBE OFF
		190-255	STROBE RANDOM
16	SELECTION DES PIXELS	0-9	IDLE
		10-28	1
		29-56	2
		57-84	3
		85-112	4
		113-140	1,2
		141-168	3,4
		169-196	1,3
		197-224	2,4
		225-255	TOUTES OFF

<b>17</b>	EFFETS DE PIXELS	0-5	IDLE
		6-13	EFFET 1
		14-21	EFFET 2
		22-29	EFFET 3
		30-37	EFFET 4
		38-45	EFFET 5
		46-53	EFFET 6
		54-61	EFFET 7
		62-69	EFFET 8
		70-77	EFFET 9
		78-85	EFFET 10
		86-93	EFFET 11
		94-111	EFFET 12
		112-119	EFFET 13
		120-127	EFFET 14
		128-135	EFFET 14
		136-143	EFFET 15
		144-151	EFFET 16
		152-159	EFFET 17
		160-167	EFFET 18
		168-175	EFFET 19
		176-183	EFFET 20
		184-191	EFFET 21
		192-199	EFFET 22
		200-207	EFFET 23
		208-215	EFFET 24
		216-223	EFFET 25
224-231	EFFET 26		
232-255	EFFET 27		
<b>18</b>	VITESSE EFFET PIXEL	0-255	DE RAPIDE A LENT
<b>19</b>	VITESSE DU DIMMER	0-9	IDLE
		10-29	OFF
		30-69	DIM1
		70-129	DIM2
		130-189	DIM3
		190-255	DIM4

## MODE PIXEL 1 (CANAUX AMBRE ET LIME INACTIFS)


CANAL	FONCTION	VALEUR	
1	DIMMER	0-255	0 A 100%
2	STROBE	0-9	STROBE OFF
		10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
		100-109	STROBE OFF
		110-179	STROBE LIGHTNING
		180-189	STROBE OFF
		190-255	STROBE RANDOM
3	ROUGE 1	0-255	0 A 100%
4	VERT 1	0-255	0 A 100%
5	BLEU 1	0-255	0 A 100%
6	ROUGE 2	0-255	0 A 100%
7	VERT 2	0-255	0 A 100%
8	BLEU 2	0-255	0 A 100%
9	ROUGE 3	0-255	0 A 100%
10	VERT 3	0-255	0 A 100%
11	BLEU 3	0-255	0 A 100%
12	ROUGE 4	0-255	0 A 100%
13	VERT 4	0-255	0 A 100%
14	BLEU 4	0-255	0 A 100%
15	VITESSE DU DIMMER	0-9	IDLE
		10-29	OFF
		30-69	DIM1
		70-129	DIM2
		130-189	DIM3
		190-255	DIM4

## MODE PIXEL 2

CANAL	FONCTION	VALEUR	
1	DIMMER	0-255	0 A 100%
2	STROBE	0-9	STROBE OFF
		10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
		100-109	STROBE OFF
		110-179	STROBE LIGHTNING
		180-189	STROBE OFF
		190-255	STROBE RANDOM
3	ROUGE 1	0-255	0 A 100%
4	VERT 1	0-255	0 A 100%
5	BLEU 1	0-255	0 A 100%
6	AMBRE 1	0-255	0 A 100%
7	LIME 1	0-255	0 A 100%
8	ROUGE 2	0-255	0 A 100%
9	VERT 2	0-255	0 A 100%
10	BLEU 2	0-255	0 A 100%
11	AMBRE 2	0-255	0 A 100%
12	LIME 2	0-255	0 A 100%
13	ROUGE 3	0-255	0 A 100%
14	VERT 3	0-255	0 A 100%
15	BLEU 3	0-255	0 A 100%
16	AMBRE 3	0-255	0 A 100%
17	LIME 3	0-255	0 A 100%
18	ROUGE 4	0-255	0 A 100%
19	VERT 4	0-255	0 A 100%
20	BLEU 4	0-255	0 A 100%
21	AMBRE 4	0-255	0 A 100%
22	LIME 4	0-255	0 A 100%
23	VITESSE DU DIMMER	0-9	IDLE
		10-29	OFF
		30-69	DIM1
		70-129	DIM2
		130-189	DIM3
		190-255	DIM4



## DÉTAIL DU CANAL DE ROUE DE COULEUR VIRTUELLE

DMX	Couleur
0	RVBAL max
1	Blanc 8000° K
2	Blanc 7200° K
3	Blanc 6500° K
4	Blanc 6000° K
5	Blanc 5600° K
6	Blanc 4500° K
7	Blanc 4200° K
8	Blanc 4000° K
9	Blanc 3500° K
10	Blanc 3200° K
11	Blanc 3000° K
12	Blanc 2700° K
13	Rouge
	
53	Jaune
93	Vert
173	Bleu
213	Magenta
252	Rouge
253	ROTATION DE LA ROUE VIRTUELLE SENS HORAIRE
254	ROTATION STOP DE LA ROUE VIRTUELLE
255	ROTATION DE LA ROUE VIRTUELLE SENS ANTI-HORAIRE